



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC22024348628

发证日期: 2023年08月09日
有效期至: 长期有效

委托人名称 广东联塑班皓新能源科技集团有限公司
及注册地址 广东省佛山市顺德区龙江镇龙洲西路58号二区厂房首层, 二层

制造商名称 广东联塑班皓新能源科技集团有限公司
及注册地址 广东省佛山市顺德区龙江镇龙洲西路58号二区厂房首层, 二层

生产企业名称 广东联塑班皓新能源科技集团有限公司
及生产地址 广东省佛山市顺德区龙江镇龙江大涌南侧、禅西大道旁 A-2 地块

产品名称和系列、规格、型号 太阳能光伏组件
见附件

产品标准和技术要求 IEC 61730-1:2016;IEC61730-2:2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-471541-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年06月28日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 7 页

证书编号: CQC22024348628

纸 号:

组件型号	Voc [V]	Vmp [V]	Isc [A]	Imp [A]	Pmax [W]	系统电压 [V]	额定熔断电流 [A]
555D(HPM)72 (182)	50.02	42.20	13.16	14.03	555	1500	25
550D(HPM)72 (182)	49.82	42.00	13.97	13.10	550	1500	25
545D(HPM)72 (182)	49.62	41.80	13.91	13.04	545	1500	25
540D(HPM)72 (182)	49.42	41.60	13.85	12.98	540	1500	25
535D(HPM)72 (182)	49.22	41.40	13.79	12.92	535	1500	25
530D(HPM)72 (182)	49.02	41.20	13.74	12.87	530	1500	25
525D(HPM)72 (182)	48.82	41.00	13.68	12.81	525	1500	25
520D(HPM)72 (182)	48.62	40.80	13.63	12.76	520	1500	25
505D(HPM)66(182)	45.67	38.60	13.95	13.09	505	1500	25
500D(HPM)66(182)	45.47	38.40	13.89	13.03	500	1500	25
495D(HPM)66(182)	45.27	38.20	13.83	12.96	495	1500	25
490D(HPM)66(182)	45.07	38.00	13.77	12.90	490	1500	25
485D(HPM)66(182)	44.87	37.80	13.70	12.84	485	1500	25
480D(HPM)66(182)	44.67	37.60	13.64	12.77	480	1500	25
460D(HPM)60(182)	41.72	34.93	14.04	13.18	460	1500	25

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 7 页

证书编号：CQC22024348628

纸 号：

455D(HPM)60(182)	41.52	34.73	13.97	13.11	455	1500	25
450D(HPM)60(182)	41.32	34.53	13.90	13.04	450	1500	25
445D(HPM)60(182)	41.12	34.33	13.83	12.97	445	1500	25
440D(HPM)60(182)	40.92	34.13	13.76	12.90	440	1500	25
435D(HPM)60(182)	40.72	33.93	13.69	12.83	435	1500	25
415D(HPM)54(182)	37.57	31.55	14.03	13.16	415	1500	25
410D(HPM)54(182)	37.37	31.35	13.95	13.09	410	1500	25
405D(HPM)54(182)	37.17	31.15	13.87	13.01	405	1500	25
400D(HPM)54(182)	36.97	30.95	13.79	12.93	400	1500	25
395D(HPM)54(182)	36.77	30.75	13.71	12.85	395	1500	25
390D(HPM)54(182)	36.57	30.55	13.64	12.77	390	1500	25
670D(HPM)66(210)	46.00	38.30	18.60	17.50	670	1500	30
665D(HPM)66(210)	45.80	38.10	18.54	17.46	665	1500	30
660D(HPM)66(210)	45.60	37.90	18.50	17.42	660	1500	30
655D(HPM)66(210)	45.40	37.70	18.46	17.38	655	1500	30
650D(HPM)66(210)	45.20	37.50	18.42	17.34	650	1500	30
645D(HPM)66(210)	45.00	37.30	18.38	17.30	645	1500	30

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 7 页

证书编号: CQC22024348628

纸 号:

640D(HPM)66(210)	44.80	37.10	18.34	17.26	640	1500	30
605D(HPM)60(210)	41.60	34.50	18.56	17.54	605	1500	30
600D(HPM)60(210)	41.40	34.30	18.48	17.50	600	1500	30
595D(HPM)60(210)	41.20	34.10	18.44	17.45	595	1500	30
590D(HPM)60(210)	41.00	33.90	18.40	17.41	590	1500	30
585D(HPM)60(210)	40.80	33.70	18.36	17.36	585	1500	30
580D(HPM)60(210)	40.60	33.50	18.32	17.32	580	1500	30
545D(HPM)54(210)	38.00	30.90	18.50	17.65	545	1500	30
540D(HPM)54(210)	37.80	30.70	18.46	17.60	540	1500	30
535D(HPM)54(210)	37.60	30.50	18.42	17.55	535	1500	30
530D(HPM)54(210)	37.20	30.30	18.38	17.50	530	1500	30
525D(HPM)54(210)	36.80	30.10	18.34	17.45	525	1500	30
520D(HPM)54(210)	36.40	29.90	18.30	17.40	520	1500	30
585C(HPM)72(182)	51.12	14.51	42.67	13.71	585	1500	25
580C(HPM)72(182)	50.98	14.43	42.53	13.64	580	1500	25

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 4 页 共 7 页

证书编号：CQC22024348628

纸 号：

575C(HPM)72(182)	50.84	14.35	42.38	13.57	575	1500	25
570C(HPM)72(182)	50.70	14.27	42.23	13.50	570	1500	25
565C(HPM)72(182)	50.56	14.19	42.08	13.43	565	1500	25
560C(HPM)72(182)	50.52	14.11	41.92	13.36	560	1500	25
555C(HPM)72(182)	50.48	14.03	41.76	13.29	555	1500	25
535C(HPM)66(182)	46.41	14.41	39.11	13.68	535	1500	25
530C(HPM)66(182)	46.36	14.33	38.98	13.60	530	1500	25
525C(HPM)66(182)	46.31	14.25	38.84	13.52	525	1500	25
520C(HPM)66(182)	46.26	14.17	38.70	13.44	520	1500	25
515C(HPM)66(182)	46.21	14.09	38.55	13.36	515	1500	25
510C(HPM)66(182)	46.16	14.01	38.41	13.28	510	1500	25
485C(HPM)60(182)	42.83	14.35	35.66	13.60	485	1500	25
480C(HPM)60(182)	42.67	14.27	35.51	13.52	480	1500	25
475C(HPM)60(182)	42.50	14.19	35.35	13.44	475	1500	25

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 5 页 共 7 页

证书编号：CQC22024348628

纸 号：

470C(HPM)60(182)	42.34	14.11	35.18	13.36	470	1500	25
465C(HPM)60(182)	42.18	14.03	35.02	13.28	465	1500	25
460C(HPM)60(182)	42.01	13.95	34.86	13.20	460	1500	25
435C(HPM)54(182)	38.73	14.29	32.17	13.52	435	1500	25
430C(HPM)54(182)	38.54	14.21	32.00	13.44	430	1500	25
425C(HPM)54(182)	38.35	14.13	31.82	13.36	425	1500	25
420C(HPM)54(182)	38.16	14.05	31.63	13.28	420	1500	25
415C(HPM)54(182)	37.97	13.97	31.44	13.20	415	1500	25
410C(HPM)54(182)	37.78	13.89	31.25	13.12	410	1500	25
520D(BPM)72(182)	49.78	40.62	13.49	12.81	520	1500	25
525D(BPM)72(182)	49.98	40.82	13.54	12.87	525	1500	25
530D(BPM)72(182)	50.18	41.04	13.59	12.92	530	1500	25
535D(BPM)72(182)	50.38	41.24	13.64	12.98	535	1500	25
540D(BPM)72(182)	50.68	41.44	13.69	13.04	540	1500	25

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 6 页 共 7 页

证书编号: CQC22024348628

纸 号:

545D(BPM)72(182)	50.78	41.64	13.74	13.09	545	1500	25
550D(BPM)72(182)	50.98	41.84	13.79	13.14	550	1500	25
480D(BPM)66(182)	45.38	37.42	13.52	12.83	480	1500	25
485D(BPM)66(182)	45.58	37.62	13.57	12.90	485	1500	25
490D(BPM)66(182)	45.78	37.82	13.62	12.96	490	1500	25
495D(BPM)66(182)	45.98	38.02	13.67	13.02	495	1500	25
500D(BPM)66(182)	46.18	38.22	13.72	13.09	500	1500	25
435D(BPM)60(182)	40.78	34.02	13.54	12.79	435	1500	25
440D(BPM)60(182)	40.98	34.22	13.60	12.86	440	1500	25
445D(BPM)60(182)	41.18	34.42	13.66	12.93	445	1500	25
450D(BPM)60(182)	41.38	34.62	13.72	13.00	450	1500	25
455D(BPM)60(182)	41.58	34.82	13.78	13.07	455	1500	25
390D(BPM)54(182)	36.50	30.62	13.55	12.74	390	1500	25
395D(BPM)54(182)	36.70	30.82	13.60	12.82	395	1500	25

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 7 页 共 7 页

证书编号：CQC22024348628

纸 号：

400D(BPM)54(182)	36.90	31.02	13.65	12.90	400	1500	25
405D(BPM)54(182)	37.10	31.22	13.70	12.98	405	1500	25
410D(BPM)54(182)	37.30	31.42	13.75	13.05	410	1500	25

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心